

مرشد تكنيات القاعة الذكية

منتجات مصنع مرشد للجامعات و المدارس و غرف الاجتماع

morshed



Smart Classroom Tech Catalog

Morshed Products for University , Schools and Meeting room

www.iMorshed.com



Smart Board



Smart WhiteBoard with Sound



Smart WhiteBoard



Smart ScreenBoard



250" Sketch & Ads Board



Smart WhiteBoard with WallPodium



Smart ScreenBoard with WallPodium

Mobile Smart Board



250" Sketch & Ads Board



Smart WhiteBoard with WallPodium



Smart ScreenBoard with WallPodium

AIO Smart Board



250" Sketch & Ads Board



Smart WhiteBoard with WallPodium



Smart ScreenBoard with WallPodium

AIO Mobile Smart Board



Mobile Smart WhiteBoard
with Projector & Podium



Mobile Smart WhiteBoard
with Projector & Podium



Mobile Digital Podium



Wall Digital Podium



Stand Digital Podium



Outdoor Screen Cart



Smart Mobile Stand




Mobile Board Stand



Mobile Screen Stand



Touch Board Converter



Mobile Double whiteboard



Flip up Monitor Desk



HIFI Speakers



Sound System



Wireless Microphone



Presentation Tablet

شاشة وسبورة لمس - الكل في واحد - مؤمنة ضد الكسر والعبث والسرقة
تثبت بالحاطط او على الحامل الذكي ومحتملة للبيئة التعليمية وقاعات الاجتماع



Basic Specs

LED, HD, touch-screen (10 points IR), protected glass anti-broken & anti-liquid, Multiple sources & ports, TV channels, Control panel, Controlled power strip & surge protector, Computer/STB OPS, Rg45 & WiFi, locked wall mount, Annotation tools software

Optional Devices

Wireless MIC, Webcam camera, Laptop base sliding arm, Sharing point , Smart wall podium, Smart mobile podium, Mobile stand

Optional : Smart Classroom Systems

- Classroom collaboration system - BYOD
- e-Attendance system
- Lecture sharing and video conference system
- Classroom management software

شاشة LED عاليّة الـFHD بطاري معدني قاوم فضي/ذهبي/الوان وبتصميم أنيق

• استعمال الحبر الرفهي بالأصباغ وأيضاً قلم السبورة والممحاة التقليدية

• لا يحتاج معياره بدوية مع سرعة استجابة عالية وأداء حساسية فائق

• دعم خاصية التحكم البديهي والتخفيف للتتعامل بسلامة واكثر إنتاجية

صممت الشاشة لتقريره على تحمل الاستخدامات القاسية في البيئة التعليمية

شاشة مزودة بطبلة حماية من الزجاج المقسى ضد الكسر والسوال

حامل جداري مؤمن يقلل تشتت الشاشة بالحاطط والحماية من العبث والسرقة

الامن والسلامة بالتحكم الآلى في التشغيل والحماية من الطاقة الكهروستاتيكية

مصادر متعدد ومدخل متعدد: HDMI, USB, HML, VGA, RF, AV

• استقبال قنوات التلفزيون واجهزه العرض الرقمية

• المشاهده من أي زاوية ميل تصل إلى 178 درجة رأسياً وأفقياً

• امكانية العرض والتحكم في المحتوى لاسلكياً من الاجهزه الذكيه المحمولة

• امكانية تشغيل الشاشة مع مقصص التحكم الجداري او الحامل المتحرك الذكي لمزيد

الاحجام: 55 , 65 , 85 , 75 , 70 , 255 بوصة، ويمكن تصميم حسب الطلب

• دعم نظام التشغيل Windows/Android وبرامج وسائل الشرح التعليمية

• امكانية دعم انظمة القاعة الذكية: المداركة واللابرون ، تسجيل المحتوى والاتصال

المرفي ، التحضر الإلكتروني ، ادارة القاعات الذكية

سبورة صلبة ببناء مختلطة متعددة المس محمية من العبث والخدش والسوائل، تعمل بتقنية كاميرا التمييز والتي تتميز بمعيارية الضبط الآلي ، يستخدم الأصبع والقلم الرقمي وادوات الشرح التعليمية او القلم التقليدي والممحاة ، مع امكانية اضافة كل ما من : وحدة تشغيل وتكبير الصوتيات ، كاميرا الاتصال المرئي، منصة التحكم الجدارية ، حامل بروجكتور مؤمن بقل لحماية البروجكتور من العبث او السرقة ، موتور هيدروليكي لصعود ونزول السبورة

ضبط معياري إلى دون الضبط اليدوي الذي يستهلك وقت وجهد المحاضر
ومكان الحساسات مخفى وبعيدة عن متناول الأيدي للحفاظ عليها من العبث او التلف



وسائل وادوات الكتابة والشرح الرقمية والتلفزيونية

- استخدام الممس بالاًصبع والقلم العادي
- استخدام القلم الرقمي ووسائل الشرح التعليمية
- استخدام افلام السبورة والممحاة التقليدية والادوات المختلطة
- امكانية استخدام قلم العرض الإلكتروني (اخباري)
- التطبيقات وسائل الشرح التعليمية والعروض التقنية**
- قائمة ادوات الوازن الرسم - الوازن المقónica والخلفية ، افلام واحجام الرسم
- قائمة ادوات الكتابة - الوازن الاحرف ، تصحيح الاحرف والكلمات
- قائمة ادوات الرسم - اشكال هندسية ، تحويل الاشكال البيانية الى هندسية
- قائمة تشغيل الوسائط المتعددة - صور ، فيديو ، مسند
- امكانية تسجيل واسترجاع جلسة الشرح وخاصة صفحات العرض او فيديو
- دعم خالص التحكم البديهي والتخصيص للتعامل ببساطة واكثر إنتاجية
- مكتبة المصادر التعليمية - صفحات تربوية ، صفحات علمية ، صور ، فيديو
- ادارة الصفحات العروض - اضافة ، نسخ ، قص ، جيد ، بحث ، عرض
- دعم اللغة العربية والانجليزية ولغات اخرى
- دعم حزم برامج MS Office
- امكانية دعم وتحديث معظم برامجيات الشرح الاكثر شعبية
- امكانية تحرير شرائح العروض التقديمية عن بعد باستخدام قلم العرض التيرير

Operating System

- OS Windows, Mac, Android
- Voltage - USB 5V, 100mA, 1W

سبورة متعددة المس بمعيارية الضبط الآلي ولا تعتمد على الضبط اليدوي الذي يستهلك وقت وجهد المحاضر

سبورة متعددة المس بالأصبع بتقنية Camera calibration auto-calibration

تتميز بمعيارية الضبط الآلي وسرعة استجابة ل نقاط

اللامس ولا تحتاج اي معيار يدوية التي يستهلك وقت وجهد المحاضر

سرعة استجابة عالية 12ms ، دقة حساسية فائقة 8K ، سرعة موتور 180p/s

دعم خاصية التحكم البديهي والتخصيم النكبي باستخدام اليد للتکبير والتتصغير

والتدوير ونقل الاشكال وتشغيل البرنامج

وحدة تقنية المس الحساسة مصممة وبعيدة عن متناول الأيدي للحفاظ عليها

وحدة تقنية المس بأعلى السبورة مصممة وبعيدة عن متناول الأيدي

وحدة تقنية المس معزولة من الاقرحة والسوائل والبيت والخدش

سبورة صلبة ببناء مختلطة ضد الفحش لتحمل الاستخدامات القاسية

متقدمة السبورة من لوح معدني ابيض مط من مادة بوليمر بورسلين ، بالخلف

لوح معدني ميلفن ، بالوسط خشب سمك 10 مم

اطار معدني فاخر من الالومينيوم فضي / الوازن

حامل افلام احترافي

مساحة السبورة التفاعلية "88" (122x122 سم)

المساحات القياسية: طول (62, 122, 182, 244, 305) سم X عرض


122 سم ، ويمكن تصميم مساحات خاصة

كابل التحكم USB محمي و بعيد عن الأيدي لمنع مشكلة تكرار الفصل

حامل سهل التركيب والثبيت

Model series: IWB88IR

سبورة صلبة بعرض ممتد متحركة من اللمس محمية من الحبب والخدش والسوائل، تحمل بـ تقنية IR frame ومزودة بحامل الأقلام الذكي وشرط الأدوات الجانبي ، يستخدم الأصبع والقلم الرقمي وأدوات الشرح التعليمية أو القلم التقليدي والممحاة ، مع امكانية اضافة كلام من : وحدة تشغيل وكبير الصوتيات ، كاميرا الاتصال المرئي، منصة التحكم الجدارية ، حامل بروجكتور مؤمن بـ بـ قفل لحماية البروجكتور من العبث او السرقة ، موتور هيدروليكي لصعود ونزول السبورة

وسائل وابوات الكتابة والشرح الرقمية والتقنية

- استخدام اللمس بالأصبع والقلم العادي
- استخدام القلم الرقمي ووسائل الشرح التعليمية
- استخدام اقلام السبورة والممحاة التقليدية والادوات الممقطعة
- امكانية استخدام قلم العرض الإلكتروني (اخباري)
الطبقيات وسائل الشرح التعليمية والعروض التقنية
- قائمة ادوات الوان الرسم - الوان المقدمة والخلفية ، اقام واجهات الرسم
- قائمة ادوات الكتابة - الوان الاحرف ، تصحيح الاحرف والكلمات
- قائمة ادوات الرسم - اشكال هندسية ، تحويل الاشكال البديوية الى هندسية
- قائمة تشغيل الواسطات المتعددة - صور ، فيديو ، مسند
- امكانية تشغيل واسترجاع جلسة الشرح بخاصية صفحات العرض او فيديو
- دعم خالص الحكم البيري والتخمين للتعامل ببساطة واكثر إثارة
- مكتبة المصادر التعليمية - صفحات تبويه ، صفحات علمية ، صور ، فيديو
- ادارة الصفحات العروض - اضافة ، سحب ، قص ، جيد ، بحث ، عرض
- دعم اللغة العربية والإنجليزية ولغات اخرى
- دعم حزم برامج MS Office
- امكانية دعم وتحديث معظم برمجيات الشرح الاكثر شعبية
- امكانية تحريرك شرائح العروض التقنية عن بعد باستخدام قلم العرض التبرير

Operating System

- OS Windows, Mac, Android
- Voltage - USB 5V, 100mA, 1W

سبورة متعددة اللمس بسرعة استجابة عالية

- سبورة متعددة اللمس بالأصبع حتى 10 نقاطة تحمل بـ تقنية IR frame
- سرعة استجابة عالية 12ms ، دقة حساسية فائقة 8K ، سرعة مؤشر 180p/s
- وحدة تقنية اللمس مزروعة من الاكريلايك والسوائل والبعث
- دعم خاصية التحكم البيري والتخمين الذكي باستخدام اليد للتكيير والتصغير والتلوير ونقل الأدلة وتشغيل البرنامج
- حامل اقلام ذكي وشرط ادوات حالي
- حامل اقلام ذكي Smart pens tray لاقلام احمر وازرق واسود ومحاجة
- شرط ادوات جانبي للتشغيل السريع واستخدام ادوات الشرح المتمكررة
- سبورة صلبة بـ عرض ممتد متحركة ضد العفن لتحمل الاستخدامات القاسية
- مقنة السبورة من لوح معدني ابيض مط من مادة بوليمر بورسلين ، بالخلف لوح معدني مجلفن ، بالوسط خشب سمك 10 مم
- اطار معدني فاخر من الالومينيوم فضي / الوان
- مساحة السبورة الفاعلية " 88x182cm (122x305 سم)
- المساحات القياسية: طول (62, 122, 182, 244, 305) سم X عرض 122 سم ، ويمكن تصميم مساحات خاصة
- قابل التحكم USB محوري وبعد عن الأيدي لمنع مشكلة تكرار النصل
- حامل سهل التركيب والتنبيت

امكانية اضافة هيكل السبورة/ الشاشة المؤمن من العبث والسرقة (اخباري)

- امكانية تشغيل السبورة/ الشاشة لوحدها او مع جهاز منصة القاعة الرقمية (الجداري او المتحرك او الثابت)
- امكانية اضافة موتور هيدروليكي لتشغيل وظيفة مسدع السبورة (صعود ونزول السبورة)
- امكانية اضافة حامل بروجكتور مزود بـ قفل داخلي لحماية البروجكتور من العبث او السرقة واغفاء الكابلات
- امكانية تزويد سبورة اضافية غير تفاعلية للكتابة والتعليق بـ مساحة 55"

سبورة ذكية مع سماعات ومشغل صوت وكاميرا اجتماعي

Smart whiteboard with Speakers, Meeting camera, Sound player



سماعات ومشغل
صوت MP3/4
عبر ذاكرة فلاش
لسماع وحفظ المواد
النظرية دون
استخدام الحاسوب

سماعات التشغيل من الكمبيوتر او من مشغل الصوتيات خلال ذاكرة التخزين
2 سماعة HiFi تغطي بمحيط 100 متر

كاميرا فيديو لتشغيل خاصية الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى
كاميرا ويب كام عريضة المدى مثبتة باعلى السبورة/شاشة
رخصة تجريبية لتشغيل خاصية الاتصال المرئي
إمكانية اضافة نظام تسجيل المحتوى والاتصال المرئي الاحترافي

مشغل ومكبر الصوتيات (استخدام ذاكرة التخزين)
لسماع وحفظ المواد النظرية المسجلة التي لا تستخدم الكمبيوتر
مشغل صوت MP3/MP4 بسافد : USB, Memory card, FM radio
وحدة مكبر والتحكم في الصوتيات
تشغيل الصوتيات دون استخدام الكمبيوتر من خلال ذاكرة التخزين لسماع
وحفظ المواد النظرية المسجلة مثل حفظ القرآن، قواعد اللغة العربية
والإنجليزية، الأناشيد، وغيرها
إمكانية اضافة ميكروفون لاسلكي باليد او بالياقة لمكبر صوت المحاضر
استخدامات اضافية لتشغيل السبورة Operation modes
• تشغيل شاشة برامج الشرح التعليمي
• تشغيل شاشة مستخدم كمبيوتر
• تشغيل قلم التعليقات على شاشة مستخدم كمبيوتر

• تشغيل الصوتيات دون استخدام الكمبيوتر لسماع وحفظ المواد النظرية
• تشغيل الاتصال المرئي بعد تفعيل نظام تسجيل المحتوى والاتصال المرئي
• استخدام كسبورة تقليدية بأقلام السبورة والممحاة والأدوات المقططة

إمكانية اضافة هيكل السبورة/شاشة المؤمن من حيث السرقة (اخياري)
• امكانية تشغيل السبورة/شاشة لوحدها او مع جهاز مقصة القاعة الرئية (الجداري او المتحرك او الثابت)
• امكانية اضافة موتور هيدروليكي لتشغيل وظيفة مسدس السبورة (صعود ونزول السبورة)
• امكانية اضافة حامل بروجكتور مزود بابل داخلي لحماية البروجكتور من العبث او السرقة واغفاء الكابلات
• امكانية تزويد سبورة اضافية غير قابلة للكتابة والتعليق بمساحة "55"

Operating System

- OS Windows, Mac , Android
- Voltage - USB 5V, 100mA, 1W

شاشة ذكية مع منصة تحكم جدارية وسبورة منزلقة Smart ScreenBoard with e-Podium & Whiteboard

شاشة سبورة متعددة اللمس محمية ضد الخدش والسوائل والسرقة مزودة بصناديق القاعة الذكي الذي يحتوي على:
شاشة النظام ، لوحة تحكم ، سماعات ، ميكروفون لاسلكي ، قاعدة لابنوب ، اتصال لاسلكي ، برامج الاتصال الشرح
سبورة اضافية ، مصد سبورة ، كاميرا وثائق ، كاميرا اجتماع ، نظام الحضور الإلكتروني ، نظام LMS ، نظام الاتصال
المرئي وتسجيل المحتوى ، نظام التعاون والمشاركة الطلابية ، نظام النداء الآلي

**منصة تحكم متكاملة بجوار
السبورة لعدم بذل المحاضر
مجهود في التقل ما بين
السبورة واجهزه التشغيل**

تكلفة %50 أقل



Finger touch

Protected glass



Hi Fi Speaker



ePodium



Rotate Monitor



PC Player



شاشة عرض متعددة اللمس

- حل مبتكر من مرشد (براءة اختراع عالمية) صمم بعدها لتحسين البيئة التعليمية
- يجمع وتكامل وظائف وانظمة القاعة الذكية في مكان واحد بمتناول يد المحاضر دون عداء او بذل مجهد في التقل ما بين السبورة واجهزه التشغيل الاخر
- اطفاء الخصوصية للمحاضرات في التعامل مع الملفات والبرامج وظهور وإخفاء بعض الملفات على السبورة مع إمكانية دوران الشاشة من امام الطلاب
- الاتصال بالأجهزة المحمولة والكتبة للتعاون والتفاعل التربوي بالقاعة
- الاهتمام بخاصية صعود ونزول السبورة التي تتناسب طول المحاضر والطلاب
- ابتكار تصميم واجهة مستخدم موحدة للتعامل مع الأنظمة المتعددة المتوفعة
- حماية الأجهزة من العبث/السرقة بفضل وفتح/كارت بصمة
- وجود خزانة لحفظ أدوات ومتطلبات التدريس
- الدعم والتكامل مع المنظمة : أدوات الشرح, LMS, التعاون والمشاركة الطلابية، الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى، الحضور الإلكتروني، النداء الآلي
- يستخدم لقاعات التدريس والتدريب والمعامل والاجتماعات والخدمة الذاتية
- لا حاجة إلى مقصص ، طاولة ، كابلات داخل الحائط ، أصول مائية، أجهزة أخرى
- حرية حركة المحاضر داخل القاعة وعدم التقيد بمكان ثابت

- شاشة LED عالية الدقة ذات ماركة عالمية مصممة بالغرفة التجارية السعودية
- متعدد اللمس ويمكن استخدام الأصبع والقلم التقليدي ولا تحتاج لمعياره بدروة
- شاشة محمية برجاج مقصى/لگسان ضد الخدش والسوائل وأطار معدني أبيق
- حامل جداري مؤمن يقلل لتشويش الشاشة بالحافظة والحماية من العيت والسرقة
- مدخل متعدد مع إمكانية استقبال كروات التلفزيون واجهزه الناف وغيرها
- حامل الائام رقمية
- المساحة القاسبية 55 , 55 , 65 , 70 , 85 , 100 , 100 , 240 بوصة


منصة تحكم جداري

- شاشة ولوحة مفاتيح وفاراة : دور (300 درجة) للتعامل مع ملفات وبرامج
- المحاضر والتحكم في تشغيل السبورة والبروジェكتور وانظمة القاعة الذكية
- مدخل النظام : كمبيوتر ، سماعات والتحكم في الصوت ، ميكروفون لاسلكي
- لوحة تحكم : في التشغيل، شاشة العرض/لابنوب ، مصد سبورة ، المصوّبات ، مدخل اضافية USB, HDMI, VGA, Headphone
- قاعدة دواره : لوضع حلبيه الابنوب او المجمس لعرضها من كاميره الوثائق
- اختراري: كاميرا وثائق، كاميرا اجتماع، مصد سبورة، انظمة القاعة الذكية

سبورة مبتكرة متعددة اللمس محمية ضد الخدش والسوائل والسرقة وبروjector على الدقة مزودة بمنصة التحكم الجداري الذي يحتوي على: شاشة النظام، لوحة تحكم، سماعات ووحدة صوت، ميكروفون لاسلكي، قاعدة لابتك، اتصال لاسلكي، برامج أدوات الشرح، سبورة إضافية، مصعد السبورة، كاميرا وثائق، كاميرا اجتماع، نظام الحضور الإلكتروني، نظام LMS، نظام الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى، نظام التعاون والمشاركة الطلابية، نظام النداء الآلي

منصة تحكم متكاملة
بجوار السبورة لعدم
بذل المحاضر مجهد
في التنقل ما بين
السبورة واجهزه
التشغيل

٦٥٠ تكلفة أقل



- حل مبتكر من مرشد (براءة اختراع عالمية) صمم بعناية لتحسين البيئة التعليمية يجمع وتكامل وظائف وأنظمة القاعة الذكية في مكان واحد بمتناول يد المحاضر دون عداء أو بذل مجهد في التنقل ما بين السبورة واجهزه التشغيل الأخرى
 - اصطاء الخصوصية للمحاضر في التعامل مع الملفات والبرامج وظيفه وإخفاء بعض الملفات على السبورة مع إمكانية نوران الشاشة من أمام الطلاب
 - الاتصال بالأجهزة المحمولة والكتبة للتعاون والتفاعل التربوي بالقاعة
 - الاهتمام بخاصية منزلقة غير تقليدية للكتابة والتعليق بمساحة 60-100 متر مربع
 - ابتكار تصميم واجهة مستخدم موحدة للتعامل مع الأنظمة المتعددة المتنوعة
 - حماية الأجهزة من العبث/السرقة بقتل وفتح/كارت/بصمة
 - وجود خزانة لحفظ أدوات ومتطلقات التدريسي
 - الدعم والتكامل مع الأنظمة: أدوات الشرح، LMS، التعاون والمشاركة الطلابية، الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى، الحضور الإلكتروني، النداء الآلي
 - يستخدم لقاعات التدريسي والتدريب والمعامل والاجتماعات والخدمة الذاتية
 - لا حاجة إلى: منصة، طاولة، كابلات داخل الحافظ، اتصال وثائق، أجهزة أخرى
 - حرية حركة المحاضر داخل القاعة وعدم التقيد بمكان ثابت
- سبورة بيعضاء متعددة اللمس**
- متعددة اللمس تتميز بالعيار الأعلى لضبط نقاط اللمس ولا تحتاج لمعياره بدوية
 - وسائل الكتابة: الأصبع، قلم الكتروني، أقلام السبورة والمساحة التقريبية
 - صلبة يになれ مخططة مطلية بالبورسلين/السراميك ومحمية من السوائل والخدش
 - بروjector على الدقة ذات ماركة عالمية معتمدة بالغرفة التجارية السعودية
 - حامل البروjector مزود بقتل للحماية من العبث والسرقة وظهور الكابلات
 - سبورة إضافية منزلقة غير تقليدية للكتابة والتعليق بمساحة 60-100 متر مربع
- منصة تحكم جداري**
- شاشة ولوحة مقاييس وفاره: قدر (300 درجة) للتعامل مع ملفات وبرامج المحتوى والتحكم في تشغيل السبورة والبروjector وأنظمة القاعة الذكية
 - مشغل النظام: كمبيوتر، سماعات والتحكم في الصوت، ميكروفون لاسلكي
 - لوحة تحكم: في التشغيل، شاشة العرض/لابتوب، مصعد السبورة، الصوتيات، مداخل إضافية USB, HDMI, VGA, Headphone
 - قاعدة دواره: لوضع عليها اللابتوب او المجمس لعرضها من كاميره الوثائق
 - اخباري: كاميره وثائق، كاميره اجتماع، مصعد سبورة، اقطمة القاعة الذكية

شاشة وسبورة لمس متحركة - الكل في واحد - مؤمنة ضد الكسر والعبث تستخدم في التدريس والعروض التفاعلية يمكن اضافة كل من : كمبيوتر , ميكروفون لاسلكي , كاميرا اجتماع , الاتصال مع الاجهزة المحمولة



Basic Specs

LED, HD, touch-screen (10 points IR), protected glass anti-broken & anti-liquid, Multiple sources & ports, TV channels, Control panel, Controlled power strip & surge protector, Computer/STB OPS, Rg45 & WiFi, Annotation tools software

Mobile stand with accessories box

Optional Devices

Wireless MIC, Webcam camera, Laptop base sliding arm, Sharing point , Smart wall podium, Smart mobile podium, Mobile stand

Optional : Smart Classroom Systems

- Classroom collaboration system - BYOD
- e-Attendance system
- Lecture sharing and video conference system
- Classroom management software

شاشة LED متحركة لللمس باستخدام الأصبع والقلم التكتيبي

شاشة محمية بزجاج ضد الكسر والسوائل واطار معدني أبيض

لوحة تحكم : تشغيل, مداخل USB, HDMI

استعمال الحبر الرفقي بالأصبع وايضا فلم السبورة والممحاة التكتيكية

مدخل متعدد لاستقبال العروض الرقمية وكروات التلفزيون

لا يحتاج معياره بدورية مع سرعة استجابة عالية وأداء حسابي فائق

دعم خاصية التحكم البديهي والتخفيف للتعامل ببساطة وأكثر إثناجية

صممت الشاشة لتقرير على تحمل الاستخدامات القاسية في البيئة التعليمية

المساحة: 55, 55, 65, 65, 75, 75, 100, 100 بوصة، ويمكن تصميم حسب المطلب

قاعدة ثابتة: توضع عليها اللابتوب او المجمس لعرضها من كاميرا الوثائق

صندوق خزانة يقل : لحفظ ادوات الشرح واجهزه التشغيل (كمبيوتر ، وحدة الصوت ، ميكروفون لاسلكي)

عجل 5" مع فرامل وحامل متدرج لثبت الشاشة بالارتفاع المناسب

الدعم والتكامل مع برامج ادوات الشرح المتعدد بظام التشغيل Windows/Android

إمكانية العرض والتحكم في المحتوى لاسلكيا من الاجهزه الذكية المحمولة

إمكانية دعم اقطمة القاعة الذكية : المشاركة والتعاون ، تسجيل المحتوى والاتصال المرئي ، التحضير الإلكتروني ، ادارة القاعات الذكية

شاشة ذكية مع منصة تحكم متحركة وكاميرا اجتماعية

شاشة متحركة مبتكرة متعددة اللمس محمية ضد الخدش والسوائل والسرقة
مزودة بحامل القاعة الذكي الذي يحتوي على: شاشة النظام، لوحة تحكم ،
سماعات، ميكروفون لاسلكي ، قاعدة لاب توب ، اتصال لاسلكي ، برامج أدوات الشرح
سبورة إضافية ، مصعد السبورة ، كاميرا وثائق ، كاميرا اجتماعية ، نظام الحضور الإلكتروني ، نظام LMS ،
نظام الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى ، نظام التعاون والمشاركة الطلابية، نظام النداء الآلي



حل مبتكر من مرشد (براءة اختراع عالمية) صمم بعناية لتحسين البيئة التعليمية

- يجمع وتكامل وظائف وأنظمة القاعة الذكية في مكان واحد يمتنعون بدء المحاضر دون عداء أو بذل مجهود في التنقل ما بين السبورة واجهزه التشغيل الأخرى
- اصطاء الخصوصية للمحاضر في التعامل مع الملفات والبرامج وظيفه وإخفاء بعض الملفات على السبورة مع إمكانية نوران الشاشة من أمام الطلاب
- الاتصال بالأجهزة المحمولة والكتبة للتعاون والتفاعل التربوي بالقاعة
- الاهتمام بخاصية صعود ونزول السبورة التي لتتساب طول المحاضر والطلاب
- ابتكار تصميم واجهة مستخدم موحدة للتعامل مع الأنظمة المتعددة المتوفعة

شاشة عرض متعددة اللمس

- حماية الأجهزة من الجيت/السرقة بفضل وفتح/كارت/بصمة
- وجود خزانة لحفظ أدوات ومتطلبات التدريسي
- الدعم والتكامل مع الأنظمة: أدوات الشرح، LMS، التعاون والمشاركة الطلابية، الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى، الحضور الإلكتروني، النداء الآلي
- يستخدم لقاعات التدريسي طاولة، كابلات داخل الحافظ، اتصال مرنية، أجهزة أخرى لا حاجة لها: منصة، طاولة، كابلات داخل الحافظ، اتصال مرنية، أجهزة أخرى
- حرية حركة المحاضر داخل القاعة وعدم التقيد بمكان ثابت

شاشة LED عالية الدقة ذات ماركة عالمية معتمدة بالعرفة التجارية السعودية


- متعدد اللمس ويمكن استخدام الأصبع والقلم التقطعي ولا تحتاج لمعياره بديهية
- شاشة محمية بزجاج مقسى/الكتان ضد الخدش والسوائل وأطار معدني أبيق
- حامل جداري مؤمن يقلل ثنيات الشاشة بالحافظ والحماية من العبث والسرقة
- مدخل متعدد مع إمكانية استقبال فوارات التلفزيون واجهزه النور وغيرها
- المساحة القابلية 55, 65, 70, 85, 100, 120 بوصة

حامل السبورة والشاشة الذكي

- شاشة ولوحة مفاتيح وفارة من الصلب: ثور (300 درجة) للتعامل مع ملفات وبرامج المحاضر والتحكم في تشغيل السبورة وأنظمة القاعة الذكية
- مشغل النظام: كمبيوتر ، سماعات والتحكم في الصوت ، ميكروفون لاسلكي
- لوحة تحكم: في التشغيل، شاشة العرض/لاب توب ، مصعد السبورة ، المصوّبات، مداخل إضافية USB, HDMI, VGA, Headphone
- قادعه دوراه: لوضع عليها الاب توب او المجمس لعرضها من كاميره الوثائق
- اخباري: كاميرا وثائق، كاميرا اجتماعية، مصعد سبورة، أنظمة القاعة الذكية

سبورة ذكية مع منصة تحكم متحركة وكاميرا اجتماعية

سبورة متحركة متعددة اللمس محمية ضد الخدش والسوائل والسرقة
مزودة بحامل القاعة الذكي الذي يحتوي على : شاشة النظام ، لوحة تحكم ، بروجكتور
سماعات ، ميكروفون لاسلكي ، قاعدة لابتوب ، اتصال لاسلكي ، برامج أدوات الشرح
سبورة إضافية ، مصعد السبورة ، كاميرا وثائق ، كاميرا اجتماع ، نظام الحضور الإلكتروني ، نظام
LMS ، نظام الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى ، نظام التعاون والمشاركة الطلابية ، نظام النداء الآلي



سبورة بيضاء متعددة اللمس

- حل مبتكر من مرشد (براءة اختراع عالمية) صمم بعناية لتحسين البيئة التعليمية
- متعددة اللمس تتميز بالمعايير الالى لضبط نقاط اللمس ولا تحتاج لمعياره بدوية
- يجمع وتكامل وظائف وانظمة القاعة الذكية في مكان واحد بمتناول يد المحاضر
- وسائل الاتصال: الكاميرا، الاصبع، قلم الكتروني، اقلام السبورة والمساحة التجريبية
- دون عداء او بدل مجهد في التنقل ما بين السبورة واجهزه التشغيل الاخرى
- صلبة بقضاء مدخلة مطلية بالبورسلين/السراميك ومحمية من السوائل والخدش
- اعطاء الخصوصية للمحاضرون في التعامل مع الملفات والبرامج وظيفه وإخفاء بعض الملفات على السبورة مع إمكانية نوران الشاشة من امام الطالب
- بروجكتور عالي الدقة ذات ماركة عالمية معتمدة بالغرفة التجارية السعودية
- حامل البروجكتور مزود بقل للحماية من العبث والسرقة وظيفه الكابلات
- الاتصال بالأجهزة المحمولة والكمبيوتر لـ التفاعل والتواصل التربوي بالقامه
- الاهتمام بخاصية صعود ونزول السبورة الى لناسب طول المحاضر والطلاب
- حامل السبورة والشاشة الذكى
- شاشة ولوحة مقاييس وفاره من الصلب: ثور (300 درجة) للتعامل مع الملفات
- ابتكار تصميم واجهة مستخدم موحدة للتعامل مع الأنظمة المتعددة المتوفعة
- وبرامج المحتوى والتحكم في تشغيل السبورة والبروجكتور وانظمة القاعة الذكية
- حماية الاجهزه من العبث/السرقة بقل ومقاييس/كارت/بصمه
- مدخل النظام: كمبيوتر ، سماعات والتحكم في الصوت ، ميكروفون لاسلكي
- وجود خزانة لحفظ ادوات ومتطلقات التفريش
- لوحة تحكم : في التشغيل، شاشة العرض/لابتوب ، مصعد السبورة ، المصوّرات ، مداخل اضافية
- مدخل اضافية USB, HDMI, VGA, Headphone
- قاعدة دواره : لوضع عليها الابتوب او المجمس لعرضها من كاميره الوثائق
- يستخدم لقاعات التفريش والتدريب والمعامل والاجتماعات والخدمة الذاتية
- لا حاجة الي: منصة ، طاولة ، كابلات داخل الحافظ ، اعمال مكتبية ، اجهزة اخرى
- حرية حركة المحاضر داخل القاعة وعدم التقيد بمكان ثابت

255 بوصة شاشة تفاعلية للمعارض والقيادة والسيطرة وعرض لوح الرسم والتحكيم الذكي

نظام مبتكر يوفر مئات الآلاف من الريالات سنوياً ووقت ومجهد طلاب كليات العمارة والتخطيط والفنون

حلول مبتكرة من مرشد لعرض وتحكيم الرسومات الرقمية لمشاريع الطالب على شاشة عرض تفاعلية بدلاً من طباعة اللوح الورقية ولصقها على حواجز المبنى وتكدس الزحام بكليات العمارة والتخطيط والفنون



عرض لوح الرسم الورقي والتحكيم التقليدي



عرض لوح الرسم الرقمي والتحكيم الذكي



من مميزات النظام

- سهولة الفك والتركيب للمعارض
- توفير تكاليف الطباعة سنوياً
- توفير الوقت والجهد للطلاب
- تحكيم متقدم بدون أزجاج
- بدون لوح رسم ورقية
- لا لمناطق الازدحام
- مكتبة رقمية وارشيف المنشروقات
- 2d/3d وسائل متعددة
- +20 جلسة يومياً
- ستوديو جرافيك
- تجهيز عدد الشاشات مع عدد الطلاب

مرشد منصة وانظمة القاعة الذكية

منتجات مرشد للجامعات و المدارس و غرف الاجتماع

morshed



Morshed Digital Podium & Classroom Systems

Morshed Products for University , Schools and Meeting room

**Presentation modes**

- Presentation mode – Annotation/Educational tools , PTT , multimedia
- Comment pens mode - Digital color pens for writing/drawing a comment on desktop apps
- Apps/Browsers running mode - Educational tools, apps, browsers

Optional - Hardware

- i5/i7 Computer/VDI player
- WiFi & Bluetooth access
- HD Document camera
- Locker with card reader/finger scanner
- Video conference codec
- Extra I/O ports USB, VGA, HDMI, Audio , RS232, Rg45 for other display, other board, doc camera, ...

Optional – Classroom management software

- Browser UI – Browser design includes: Console bar controller, Info channel, Helpdesk info
- Annotation/Educational tools – Drawing, Color, Writing, Shaping, Multimedia, Lecture recording, Education sources, pages management
- Secured & configure software – Sitekiosk license includes: Secured desktop, Internet filter, Apps running permission, Client access
- Central management – SiteRemote license includes: Monitoring, Controlling, Management, Reporting, Notification,
- Integrate with related systems – Helpdesk system, Student attendance system, BYOD classroom collaboration system, Lecture sharing and video conference system, Calling system

Basic components

- 19"/21" Touchscreen with adjustable slope
- Mouse and Keyboard inside drawer
- Gooseneck Microphone , HiFi speakers
- I/O Ports for USB with VGA and HDMI cable cubby
- Pro-Lexan anti-broken at front body with logo & background digital press
- Top sliding protected cover and base for laptop/ book
- Locked door with master key at rear body
- Doc camera/store drawer
- 19" rack shelves (1&2 U Rack Type)
- Inside 4 wheels or can be fixed

Control panel and modes

- 7" LCD touchscreen panel,Tabletop (room view) with controller, 8 I/O switcher
- Desktop/Presentation switch into board - Display switch between OS desktop screen and presentation content to show in the board
- Podium/AUX switch into board - VGA / HDMI switch between podium and laptop/doc camera to show on board
- ON/OFF switches for projector, Light, elevator functions ,..

Sound system

- 200watt Sound amplifier with eco-canceller and mixer
- 2x 100W HiFi wall speakers

Wireless microphone system

- Handheld and Neck wireless Microphone, Omni direction
- 2 receivers, 60m range

Power and dimension

- Power strip control with 10A circuit breaker
- Power source - 110V-220V, 50/60Hz, 320W
- Dimension - H90 x W70 x D45 in.cm

Wall Digital Podium system

منصة تحكم جدارى بشاشة دوارة

جهاز تحكم متعدد الوظائف يثبت بجوار سبورة/شاشة لراحة المحاضر وتحتوى على باب هيدرولييك بقفل ، قاعدة لابتوب دواره لسهولة الاستخدام وامكانية حجب المحتوى عن الطلاب ، لوحة تحكم لإدارة الأجهزة ، بالإضافة إلى : ساعات ووحدة صوت ، ميكروفون لاسلكي ، اتصال لاسلكي ، برامج أدوات التسويق ، مصعد السبورة ، كاميرا وثائق ، نظام الحضور الإلكتروني ، نظام التعاون والمشاركة بأجهزة التابلت ، كاميرا لنظام الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى، نظام النداء الآلي

تكلفة أقل



اختراع عالمية



منصة تحكم رقيقة متكاملة

حل مبتكر من مرشد (براءة اختراع عالمية) صمم بعناية لتحسين البيئة التعليمية في الجميع وتكامل ووظائف وأنظمة القاعة الذكية في مكان واحد يتناول بدء المحاضر دون خداع أو بذل مجهود في التنقل ما بين السبورة واجهزه التشغيل الأخرى . يثبت بجوار سبورة/شاشة ويستخدم لقاعات التدريس والتربية والمعامل والاجتماعات والخدمات الذائبة

• توفر 50% في تكاليف تركيب الانظمة المتصلة والوصلات واعمال الصيانة • توفر في مساحة القاعة لعدم الحاجة الى امكان طاولة كمبيوتر او منصة وغيرها • تغير بيئه تعليمية متكاملة من وسائل وتطبيقات أنظمة القاعة الذكية المتقدمة

اعطاء المخصوصية للمحاضر

ينفرد مرشد بتصميم احترافي في وسيلة سهلة للتعامل مع النظام و اعطاء المخصوصية للمحاضر في كل من :

• امكانية ظهور المحتوى ومنع ظهور بعض الملفات بشاشة العرض مثل تمارين الخبراء والحضور وغيره

• دوران الشاشة بينما ويسار للراحة في التعامل وسهولة الاستخدام

• دوران الشاشة من امام الطلاب لعدم مضاهده بعض الملفات بشاشة النظام

• إمالة الشاشة بسلامة لضبط الزاوية الأكثر لراحة للمحاضر

النظام يحتوى على

- قاعدة لابتوب دواره - او دشة ولوحة المقاييس والفاره
- لوحة التحكم - مقاييس (الطاقة ، التشغيل ، مصعد السبورة)
- ومدخلات التوصيل (HDMI, VGA, USB) .
- وحدة تحكم الصوت - مكبر ، تحكم ، مشغل MP3 ، وحدة تحكم ميكروفون لاسلكي
- باب هيدروليكي - لسهولة فتح وغلق الجهاز مزود بقفل او بصمة او كارت
- خزانة - تثبيت اجهزة اضافية لأنظمة القاعة الذكية ، وحافظة أدوات ومتطلبات التدريس

أنظمة القاعة الذكية - اختياري

- امكانية اضافة بالمنصة كل من: ساعات ومكبر صوت ميكروفون لاسلكي ، كاميرا وثائق ، مصعد سبورة ، نظام الفرج التقاعلى ، نظام الحضور الإلكتروني ، نظام التعاون والمشاركة بأجهزة التابلت ، نظام نشر المحتوى والاتصال المرئي

Mobile Digital Podium system

منصة تحكم متحركة بشاشة دوارة

حل مبتكر من مرشد (براءة اختراع عالمية) صمم بغاية لتحسين البيئة التعليمية في تجميع وتكامل وظائف وانظمة القاعة الذكية في مكان واحد يمتد على يد المحاضر دون عناء او بذل مجهود في التنقل ما بين السبورة واجهزه التشغيل الاخرى



الحامل المتحرك الذكي Smart Mobile Stand

- شاشة ولوحة مفاتيح وفارة من الصلب : تدور (300 درجة) للتعامل مع ملفات وبرامج المحتوى والتحكم في تشغيل السبورة وانظمة القاعة الذكية



شاشة النظام ولوحة مفاتيح وفارة صلب دواره

- ينفرد مرشد بتصميم احترافي في وسيلة سهلة للتعامل مع النظام و اعطاء الخصوصية للمحاضرون في كل من :
- إمكانية ظهور المحتوى ومنع ظهور بعض الملفات بشاشة العرض مثل صاروخ الاختبار والحضور وغيره
 - إمكانية دوران الشاشة بینها ويسار تراوحة في التعامل وسهولة الاستخدام
 - إمكانية دوران الشاشة من امام الطالب لعدم مشاهده بعض الملفات بشاشة النظام
 - إمكانية إتماله الشاشة بسلامة لضبط الراوية الأكثر راحة للمحاضر



لوحة التحكم بالطاولة

ازرار لوحة التحكم :

التشغيل الرئيسي ، تحويل العرض ما بين شاشة النظام واللaptop، صعود ونزول السبورة ، حجم وتنقية الصوت ، مستوى المicrophones
مدخل لوحة تحكم :

USB_PC, HDMI/HML, VGA, Headphone

سماعات والتحكم في الصوت ،
ميكروفون لاسلكي

اختراري

- قاعدة دوارة : ليوضع عليها الlaptop او المحسن لعرضها من كاميرا الوثائق
- اختراري: كاميرة وثائق، كاميرة اجتماع، مصعد سبورة، انظمة القاعة الذكية
- ادارة منصة القاعة الذكية Podium Management Software

ملصقة برمجيات موحدة مبتكرة تحاكي جميع منصات القاعة الذكية المتعددة وتقديم حل عدم التقى بمخرج او الالتزام بنظام محدد وواجهة مستخدم موحدة تصمم (وفق متطلبات الجامعة) للتحكم في اجهزة القاعة (سبورة/شاشة، بروجكتور، صوتيات) وادارة الجلسة (دخول موحد، جلسة المحاضر، توقيت المحاضرة) وتشغيل التطبيقات (ادوات الشرح ، الحضور الإلكتروني ، الاتصال المرئي وتسجيل المحاضرة ، التعاون والمشاركة الطلابية ، الادارة المركزية)



- واجهة مستخدم موحدة تناسب مع المحاضر في اي قاعة - واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تصمم وفق المتطلبات القابية للعميل (جامعة/مدرسة/مؤسسة)
- نظام يحاكي جميع منتجات المنصة المختلفة - نظام يتوافق ويدعم ويحاكي جميع اجهزة المنصات المتعددة و عدم التقى او الالتزام بمخرج محدد
- ادارة جلسة المحاضرة- الدخول الموحد (غير AD)، معلومات المحاضر، قائمة المعلومات الاخبارية، صلاحيات الجلسة، الفروع الامن، توقيت المحاضرة
- تأمين سطح المكتب - تأمين الدخول على نظام التشغيل، حتف كل من temp, cookies, history بعد كل جلسة، التحكم في البرامج المفتوحة
- شريط تحكم ذكي - يوجد بأعلى الشاشة (يظهر عند الطلب ويفتحي) يدخل على التحكم في جميع المصادر والاندوات والتطبيقات المضافة بالجهاز
- تحكم وتشغيل المصادر - شاشة / سبورة تفاعلية، بروجكتور، صوتيات، لابتوب، كاميرا وثائق، الاتصال المرئي ، اجهزة ذكية
- ادارة مكتبة الملفات - تجهيز ملفات محاضر ووصول الى كل من: الموقع الإلكتروني، نظام LMS، نظام المحتوى الرقمي
- دعم وتشغيل التطبيقات - برامج أدوات الشرح، ساعة الإيقاف ، حزمة MS office ، برمجيات مساعدة
- تشغيل أنظمة القاعة الذكية - نظام الحضور الإلكتروني، نظام التعاون والمشاركة، نظام الاتصال المرئي وتسجيل المحتوى ، نظام النداء الآلي
- دعم برامج محتوى العرض - PPTX, SCORM, Notebook, Activespire, Prezi, Movies, Image, Flash,..
- دعم اللغة العربية والإنجليزية ولغات اخرى
- المساعدة والدعم الفني - تلقي مركز المساعدة تعليمات وارشادات، سؤال وجواب، المحاثة التصبية، طلب دعم فني، جوال الدعم التقى
- التكامل والادارة المركزية - مراقبة ، تحكم ، ادارة ، تقارير ، اشعارات ، تكامل وتشغيل داخلي مع الانظمة ذات صلة

أنظمة القاعة الذكية المتقدمة

Smart Classroom Software

الدعم والتكامل مع تطبيقات القاعة الذكية المتقدمة

من مميز مرشد امكانية تكامل وتشغيل نظامه مع التطبيقات العالمية لأنظمة القاعة الذكية - دون اضافة اجهزة اخرى - والدعم الاحترافي في التشغيل البيئي للأنظمة ، منها الانظمة التالية:

نظام التحضير الإلكتروني (حضورى) (صورة)



جهاز مرشد مزود بنظام التحضير الإلكتروني (او يتكامل مع الانظمة المتواجدة) في تشغيل عملية تحضير الطلاب والطالبات الى من داخل القاعة

- يدعم النظام طريقتين لعملية التحضير من خلال تطبيق الجوال باسم "حضورى"
- طريقة QR code - يتم ارسال كود في شكل QR code وعرضة على السبورة تم استقباله من تطبيق الجوال عبر الاتصال اللاسلكي WiFi بالقاعة
- طريقة NFC - يتم الاتصال المباشر مع تطبيق الجوال من خلال وحدة NFC بالقاعة
- يقوم النظام بعرض قائمة بأسماء الحضور على السبورة وحفظها في النظام
- امكانية تكامل النظام مع الانظمة الأكاديمية لارسال كشف الحضور الى

نظام التعاون والمشاركة بالأجهزة الذكية



جهاز مرشد مزود بنظام التعاون والمشاركة الطلابية (او يتكامل مع الانظمة المتواجدة) في تشغيل عملية التعاون والمشاركة بين المحاضر والطلاب بالقاعة من خلال الأجهزة الذكية المحمولة : iPad, Tablets, Smartphones وغيرها، وظائف ومميزات النظام:

- الاتصال بالأجهزة المحمولة والكافية للتعاون والتفاعل التربوي بالقاعة
- حرية حركة المحاضر داخل القاعة وعدم التقيد بمكان ثابت
- إمكانية الاتصال بالأجهزة المحمولة للطالب حتى عدد 50 جهاز
- إمكانية عرض عدد 4 شاشات من الأجهزة المحمولة في وقت واحد
- إمكانية الرسم والكتابة وعرض الصور والأقلام من شاشة الجهاز المحمول وعرضها على السبورة لخطبها
- التكامل مع معظم الشركات المحترفة في انتاج النظام

نظام تسجيل المحتوى والاتصال المرئي



جهاز مرشد مزود بنظام تسجيل المحتوى والاتصال المرئي (او يتكامل مع الانظمة المتواجدة) في تشغيل عملية مشاركة المحتوى ونقلة مباشرة عن بعد وتسجيل المحتوى وفاعليات القاعة من خلال كاميرا عريضة المدى ورخصة برنامج الكودك ، وظائف النظام:

- إمكانية مشاركة المحتوى ونقلة مباشرة عن بعد
- إمكانية تفعيل الاتصال المرئي والاتصال بسهولة مع الآخرين
- إمكانية تسجيل المحتوى وحفظه في المكتبة الرقمية
- إمكانية نشر المحتوى المرئي على شبكة الويب
- إمكانية مشاركة فاعليات القاعة مع نقل المحتوى باستخدام كاميرا عريضة المدى تكشف محیط القاعة
- التكامل مع معظم الشركات المحترفة في انتاج الاتصال المرئي

نظام النداء الآلي المدرسي



Auto School calling System

جهاز مرشد مزود بنظام النداء المدرسي (او يتكامل مع الانظمة المتواجدة بالمدرسة) في تشغيل وتفعيل عملية النداء الآلي في نقل الا صوات الى داخل القاعة/قاعات ، من خصائص ومميزات النظام:

- يستخدم في التكامل مع انظمة النداء الآلي لخروج الطالب من البوابة
- يستخدم في تفعيل خاصية النداء الصوتي عند الاستدعاء او في حالة الطوارى
- تحديد مواقع صدور النداء الى قاعة او مجموعة او جميع القاعات
- التقليل من استخدام الميكروفون في ازعاج البيئة المدرسية

مرشد مستلزمات القاعة الذكية

منتجات مرشد للجامعات و المدارس و غرف الاجتماع

morshed



Morshed Classroom Accessories

Morshed Products for University , Schools and Meeting room

www.iMorshed.com

حامل الشاشة والسبورة المتحرك



حامل الشاشة والسبورة المتحرك متعدد الوظائف

AIO Screen/Whiteboard Mobile Stand

المميزات

- سهولة تثبيت الشاشة/السبورة بحجم من 50"-90"
- تجمع مكونات القاعة في كابينة واحد مع الشاشة/السبورة بدلاً من تعدد الأجهزة في أماكن متفرقة
- إمكانية نقل وتحريك الشاشة/السبورة مع أجهزة القاعة إلى أي مكان
- إمكانية دوران الشاشة flip افقي ورأسى
- التخلص من الأسلاك والوصلات والأعمال المديدة للوحدات المتعددة بالقاعة منها: كمبيوتر المحاضر ، أجهزة الصوتيات ، أجهزة الاتصال المرئي ، أجهزة المشاركة والتعاون
- التخلص من الصيانة والمحافظة على سعة القاعة
- تجمع وسائل القاعة في مكان واحد في متناول المحاضر



المواصفات

- حامل الشاشة/السبورة بحجم من 50"-90"
- قاعدة ثابتة : لوضع عليها لابتوب او كاميرا الوثائق
- درج بقب لحفظ أدوات القاعة : أقلام ، ميكروفون ، ريموت كنرول ، وغيرها
- كاميرا اجهزة بقبل لثبيت : كمبيوتر ، مكبر ومستقبل صوت ، وحدة الاتصال المرئي
- عجلات 4" مع فرامل وحامل متدرج لثبيت الشاشة بالارتفاع المناسب
- إمكانية إضافة سماعات ومشغل صوتيات MP4
- إمكانية إضافة قاعدة كاميرا لاتصال المرئي لخطبة مساحة القاعة
- إمكانية إضافة حامل بروجكتور وسهولة تثبيت وضبط معظم الانواع
- إمكانية إضافة زراغ دوار بقاعة لابتوب/كتاب بثبات بجانب الشاشة/السبورة
- إمكانية إضافة مصد للنقطة ارتفاع الشاشة/السبورة حسب طول المحاضر
- إمكانية إضافة قاعدة دوران الشاشة flip افقي ورأسى

حامل الشاشة والسبورة المتحرك Mobile board stands حامل الشاشة والسبورة المتحرك



Smart Board Stand

Rotate podium arm, Rotate laptop arm, Hydraulic board left, Sound system, Speakers, Control panel, Logo client, Accessories drawer, Heavy wheels, 42-100" size , 200Kg load



Screen & Tablets Cart

32-85" size mount, 100Kg load, Keyboard & laptop drawers, PC holder, spring layer, control panel, 4 wheels 8", power strip



BODY

- Top sliding cover with base for laptop/ book
- Mouse and Keyboard on drawer
- Doc camera/store drawer
- I/O Ports : USB, HDMI , VGA , and AUX cable cubby
- Pro-Lexan anti-broken at front body with logo & background digital press
- 19" rack U shelves for related devices
- Metal body, rear locked door , anti-scratch paint, 4 soft wheels
- Security - mechanical lock and RFID System
- Closed Dimension - 850*770*1200mm (L*W*H)
- Open Dimension - 1540x870x1200mm (L*W*H)



Touch Monitor

- 19" LCD Touchscreen with adjustable slope, (or monitor with 2 touch-pens),
- Luminance - 300cd/m²
- Contrast Ratio - 1000 : 1
- Resolution - 1440 x 900
- Response time (ms) - 5ms
- Power supply - 12V_4A AC adapter
- Viewing Angles - 170(H);160(V)
- Technology - Touch panel of resistance
- Interface - USB/VGA/DC12V
- Durability - 30 million times touch validity



Gooseneck MIC

Omni direction, balance output
energy storage - condenser
Directivity - hypercardioid pickup pattern
Frequency response - 60Hz~18000Hz
Output impedance - 2.0kΩ
Sensitivity - _38dB±2Db
Power Supply - 220V/DC1.5V



Multimedia Controller System

Controller is a comprehensive multi-functional education controller, integrated with audio and video matrix, power, serial port, network and other modules, using desktop embedded design. With touch bottoms, you can easily switch audio and video signals and control the classroom multimedia equipment, such as projector, projection screen and computer. Equipped with a powerful software platform management functions, it can simultaneously control 250 sets, management like test system state and maintenance like updating system program. It make management more simple, faster and more reliable.



The touchpad consists of 15 touch keys, each key with LED backlight
Support one key to class on, one key to class off
Support to control the projector, control electric screen lift
Support 3 in X 2 out HDMI, including desktop computers, notebook, digital visulizer, monitor, and projector.
Support 2 in X 1 out Audio splitter, including desktop computers, laptops;
support RS232 control projector, integrated commonly used projectors's RS232 code , can be selected via dial switch
built-in projector power and electric screen power control
support 2 X MIC input.
Support 3 in X 2 out VGA, including desktop computers, notebook, digital visulizer, monitor, projector.
Support control volume, control microphone volume

**Digital Amplifier and speakers**

- Frequency Response - 20Hz-20KHz
- S/N Ratio - ≥75dB
- Separation - 48dB
- Total Harmonic Distortion - 0.001
- Output Power - 150W*2
- Dimensions - 350*420*120MM
- Power Supply - AC-220-240V/50-60Hz

HiFi speakers

- 4 ohm / 8ohm impedance
- 90HZ-18KHZ Frequency range
- 50W rated power, 100W bear power

Wireless microphone

Package - Aluminum box packaging
 Frequency range - 174-270MHZ;
 Frequency response - 60HZ-16KHz+3dB
 Power supply - DC-16V
 Size (MM) - 480 (L) *190 (W) *44 (H)

Power distributor

- Power strip control with 10A circuit breaker, 5 plugs
- Power source - 110V-220V, 50/60Hz, 3KW Max
- Power output – DC 5V, 12V, 24V, 36V, and AC 220V

DVD Player

-
- External DVD R/W with computer
 - Separate DVD player
 - DVD external device of computer , content player and recording using USB external computer control, multimedia formats supporting

**Computer Player requirements**

- Desktop computer, Widows OS
- VDI, virtual machine for VM network

**Central management - monitor and control**

No matter where your terminals are located, with SiteRemote you can monitor and control them from within your web browser. RMS includes:

- Monitoring
- Controlling
- Management
- Reporting
- Notification
- Staff management

Classroom Accessories

مستلزمات القاعة الذكية

Flip up monitor table desk

طاولة المعلم ذات الشاشة المطوية المخفية



- يستخدم طاولة معلم او محاضرات للحفاظ على الاجهزه
- قاعدة شاشة مطوية بزاوية 110 درجة
- مجهر لجسم شاشة حتى 21 انش
- قاعدة لوحه مقاييس وماوس مترندة
- قفل يدوى او انوماتيك لفتح وغلق الشاشة ولوحة المقاييس
- حامل مفتوح لوصلات الكمبيوتر والشاشة
- قاعدة كمبيوتر لأى حجم
- 18 مم خشب كورنر او الصاج لقاعدة الطاولة
- محاط بثلاث جوانب من الصاج
- الوزن حسب الطاولة
- الابعاد W70 x H75 x D50 cm
- ضمان خمس سنوات

Lecture & Student chair- Heavy

كرسي محاضر وطالب - عملی



Lecture Chair

كرسي معلم للمحاضرات - عملی بمواصفات عالية الجودة

- كرسي معلم ظهر عالي دوار ، متعدد بقاعده وظاهر الكرسي مصنوع من البلاستيك /البولي بروبيلين
- هيكل معدني (أنيوب او سبيخ 12 مم) ذات ارجل طويلة مطلية بالفن العارى المقاوم للصدأ باللون الرمادي/لون اخر
- امكانية طباعة الشعار (اختياري)
- ضمان خمس سنوات

كرسي طالب للمحاضرات عملی بمواصفات عالية الجودة

- مكون من هيكل معدني (أنيوب او سبيخ 12 مم) ذات مقطع دائري مطلية بالفن العارى المقاوم للصدأ باللون الرمادي/لون اخر
- متعدد بقاعده وظاهر الكرسي مصنوع من البلاستيك /البولي بروبيلين/الخشب مع قاعدة للكتابة قابل للطي مقاومة للخدش وسلة معدنية للكتب اسفل المقعد
- امكانية طباعة الشعار (اختياري)
- ضمان خمس سنوات



Student Chair 1



Student Chair 2



Student Chair 3



Student Chair 4



Morshed Product Lines

www.iMorshed.com

مُرشد
morshed

Self Service . Media . eLearning

الرياض

برج الابتكار , وادي الرياض , جامعة الملك سعود
ص. ب 90076 الرياض 11613 , المملكة العربية السعودية
تلفون 966114693251,2,3 + فاكس 966114693249

جدة

ش فلسطين امام فندق ماريوت , حي مشرفة , السعودية
تلفون 966126711566 + فاكس 966126749561

القاهرة

810 زهراء مدينة نصر , القاهرة , مصر
تلفون 20224093523 + فاكس 20224093523

المصنع

الصناعية الثانية , الرياض , المملكة العربية السعودية
تلفون 966112704681 + فاكس 966112704681

